












(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
630
405



292
(C)
339
44

Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) +HL2LF KON 01













NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 03
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 03
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 03



677
387(+50)









860
626
576
1036


Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + AKKUM KV 04














14
(A) 513
266(+50)
975
565
526



12
(A) 552
80
80
12
(A) 962




Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HL3LF RAM12











Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HL3LF RAM15











8
(A) 518
266(+50)
975
565
526



80
12
(A) 552
56
56
12
80
(A) 962




Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HL3LF RAM15 + HL3LF RAM12










Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HL3LF RAM15 + HR3LF RAM13














Heat L 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HL3LF RAM15 + HR3LF RAM14





















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
405
630
292
(C)
339
44

Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR2LF KON 01













NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04






677
386(+50)



860
576
626
1036




Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + AKKUM KV 04














Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM11















Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM12










Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15














Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM11















Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM12









Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM13







Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM14

