Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 42.50.01

105 kg









(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(l) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 42.50.01
+ H2 AIRBOX 01

108 kg





Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 42.50.01 + AKKUM KV 02

195 kg









Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 42.50.01
+ AKKUM KV 03

175 kg







Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 42.50.01
+ H2Q RAM04

105 kg









(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 42.50.01 + H2Q RAM06

105 kg









(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche