





Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01



160 kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01
+ H2 AIRBOX 02
160 kg






Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01
+ AKKUM KV 02
250 kg







Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01
+ AKKUM KV 03
230 kg



Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01
+ H2Z RAM04
160 kg







- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01
+ H2Z RAM06

160 kg



- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche