



HEAT 2g 42.50.01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT 2g 59.44.13 каминная топка прямая
- HEAT 2g 59.50.01 каминная топка прямая
- HEAT 2g 59.50.13 каминная топка прямая

Каминные топки НЕАТ предназначены для конвекционного и теплонакопительного обогрева при использовании вентиляционных решеток. Рамка дверцы изготовлена из специального жёсткого прокатного профиля. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Матмотh, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

код заказа: **H2Q 01**

подходит для энергоэффективных домов

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

A+

Аксессуары

AIRBOX 01

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 150 мм НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 100 мм

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

HEAT 2g 59.44.13 - каминная топка прямая

HEAT 2g 59.50.01 - каминная топка прямая

HEAT 2g 59.50.13 - каминная топка прямая

Альтернативные продукты

HEAT 2g 59.44.13 - каминная топка прямая

HEAT 2g 59.50.01 - каминная топка прямая

HEAT 2g 59.50.13 - каминная топка прямая

Загрузить

Скачайте наш каталог!