



## HEAT 3g L 88.66.01

**Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.**

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT 3G L 88.66.04 - конвекционная каминная топка с выдвижной подъёмной дверцей

Каминные топки HEAT оснащены крупноформатным стеклом с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована шамотом, и в стандартном исполнении топка предоставляется без решётки, но, по желанию клиента, ее можно заменить топкой с решёткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулярующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

код заказа: **НЗLJ 01**

максимум 2 боковых комплекта

## Технические параметры

Высота	1653 мм
Ширина	1184 мм
Глубина	558 мм
Высота дверцы	626 мм
Ширина дверцы	851 мм
Вес	310 кг
Регулируемая мощность	5,5-14,2 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,2 %
Средний расход древесины	3,0 кг/ч
A+	

## Аксессуары

AIRBOX 02

ВЕРХНИЙ РОМОТОР МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (H2LJ KON01)

МОНТАЖНАЯ РАМКА H3LF RAM15 основная

МОНТАЖНАЯ РАМКА H3LJ RAM13 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА H3LJ RAM14 стандарт

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАМКА H3LJ RAM11 декоративная стандарт

РАМКА H3LJ RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

HEAT 3G L 88.66.04 - конвекционная каминная топка с выдвижной подъёмной дверцей

## Альтернативные продукты

HEAT 3G L 88.66.04 - конвекционная каминная топка с выдвижной подъёмной дверцей

## **Загрузить**

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)