



IMPRESSION 2g 42.60.01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- IMPRESSION 2g 55.60.01 - каминная топка, двойное остекление
- IMPRESSION 2g 67.60.01 - каминная топка, двойное остекление
- IMPRESSION 2g 80.60.01 - каминная топка, двойное остекление

Каминные топки IMPRESSION оснащены стеклом, по размеру выше стандартного, для наслаждения роскошным видом пылающего огня. Благодаря двум стеклам дверцы в рамке из специального жесткого профиля такие топки могут использоваться как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подсоединение к поворотному колену Airbox. Боковое или верхнее подключение отвода дымовых газов. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

код заказа: **I2E 01**

двойное остекление дверей обеспечивает тепловой комфорт в энергоэффективных домах

максимум 3 боковых комплекта

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

Технические параметры

Высота	1316 мм
Ширина	598 мм
Глубина	447 мм
Высота дверцы	556 мм
Ширина дверцы	379 мм
Вес*	99 кг
Регулируемая мощность	3,5-9,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-160 мм
Диаметр дымохода	160 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1161 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,1 %
Средний расход древесины	2,0 кг/ч

*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

А

Аксессуары

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 180 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок (АККУМ KV 06)

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

IMPRESSION 2g 55.60.01 - каминная топка, двойное остекление

IMPRESSION 2g 67.60.01 - каминная топка, двойное остекление

IMPRESSION 2g 80.60.01 - каминная топка, двойное остекление

Альтернативные продукты

IMPRESSION 2g 55.60.01 - каминная топка, двойное остекление

IMPRESSION 2g 67.60.01 - каминная топка, двойное остекление

IMPRESSION 2g 80.60.01 - каминная топка, двойное остекление

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы
Скачайте наш каталог!