



## IMPRESSION 2g L 67.60.01

**Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.**

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- IMPRESSION 2G L 118.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей и двойным остеклением
- IMPRESSION 2g L 80.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей, двойное остекление
- IMPRESSION 2g L 93.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей и двойным остеклением

Каминные топки IMPRESSION оснащены стеклом, по размеру выше стандартного, для наслаждения роскошным видом пылающего огня. Благодаря двум стеклам дверцы в рамке из специального жесткого профиля такие топки могут использоваться как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Поднятие дверцы топки обеспечивается съёмной ручкой, которую можно заменить фиксированной. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подключение к поворотному колену Airbox. Боковое или верхнее подключение отвода дымовых газов. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

код заказа: **I2LG 01**

двойное остекление дверей обеспечивает тепловой комфорт в энергоэффективных домах

максимум 4 боковых комплекта

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

## Технические параметры

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Высота                            | 1538 мм      |
| Ширина                            | 1005 мм      |
| Глубина                           | 529 мм       |
| Высота дверцы                     | 559 мм       |
| Ширина дверцы                     | 655 мм       |
| Вес*                              | 198 кг       |
| Регулируемая мощность             | 4,8-12,6 кВт |
| Диаметр дымоходной трубы          | 160-180 мм   |
| Диаметр дымохода                  | 180 мм       |
| Диаметр центр. подвода воздуха    | 150 мм       |
| Высота до оси заднего подключения | 1190 мм      |
| Тяга                              | 12 Па        |
| Коэффициент полезного действия    | 80,2 %       |
| Средний расход древесины          | 2,8 кг/ч     |

\*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

А

## Аксессуары

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 180 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ для каминных топок IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок (AKKUM KV 06)

ПРОТИВОВЕСЫ для топок IMPRESSION

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА для топок IMPRESSION

IMPRESSION 2G L 118.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей и двойным остеклением

IMPRESSION 2g L 80.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей, двойное остекление

IMPRESSION 2g L 93.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей и двойным остеклением

## Альтернативные продукты

IMPRESSION 2G L 118.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей и двойным остеклением

IMPRESSION 2g L 80.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей, двойное остекление

IMPRESSION 2g L 93.60.01 - каминная топка с подъёмной дверцей и двойным остеклением

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!